Chapter 2. Exterior Identity

2.1	골프존파크 사이니지 구성 요소	2.20	윈도우 그래픽 시트 (이미지 활용)
2.2	골프존파크 사이니지 시뮬레이션	2.21	윈도우 그래픽 시트 (TVNX ver.)
2.3	[국문]기본형_채널사인 A	2.22	GDR 설치매장_윈도우 그래픽 시트
2.4	[영문]기본형_채널사인 A	2.23	[국문]파사드_A
2.5	[국문]옵션형_채널사인 B-1	2.24	[영문]파사드_A
2.6	[영문]옵션형_채널사인 B-1	2.25	[국문]파사드_B
2.7	[국문]옵션형_채널사인 B-2	2.26	[영문]파사드_B
2.8	[영문]옵션형_채널사인 B-2	2.27	[국문]파사드_C
2.9	[국문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)	2.28	[영문]파사드_C
2.10	[영문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)	2.29	인포메이션 사이니지
2.11	옵션형_파나플렉스 사인(세로)	2.30	루버 브랜드 연출_A
2.12	옵션형_스텐드 사인(세로)	2.31	루버 브랜드 연출_B
2.13	[국문] GDR 설치매장_채널사인	2.32	시트 브랜드 연출_A
2.14	[영문] GDR 설치매장_채널사인	2.33	시트 브랜드 연출_B
2.15	[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)	2.34	시트 브랜드 연출_C (TVNX ver.)
2.16	[영문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)	2.35	시트 브랜드 연출_D (TVNX ver.)
2.17	[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(세로)	2.36	윈도우 브랜드 연출_A
2.18	옵션형_1:1 사인	2.37	유도사인
2.19	윈도우 그래픽 시트	2.38	엘리베이터 월 그래픽

골프존파크 사이니지 구성 요소

골프존파크 국내 매장 사이니지는 심벌마크 / 로고타입 / 매장정보로 구성되며 국문 표기를 기본으로 한다.

A. Symbol Mark



B. Logotype

[™] 골프존파크

TEGE GOLFZON PARK

세로 국문

ョ 프 존 파 크 C. Shop Information

2F | 논현 토너먼트점 | 02-3704-0645

Floor Shop Name Phone Number

Font: 나눔고딕 Extra Bold

1 Line **2F | 논현 토너먼트점 | 02-3704-0645**

2 Lines **2F | 논현 토너먼트점**

02-3704-0645

3 Lines **2F**

논현 토너먼트점 02-3704-0645 GOLFZON FRANCHISE BRAND IDENTITY GRAPHIC STANDARDS_2023

Exterior Identity 2.02

골프존파크 사이니지 시뮬레이션

골프존파크 국내 매장 사이니지의 기본형은 채널타입으로 지정한다. 그 외 현장 상황에 따라 옵션형 사이니지로 대체 또는 추가 부착할 수 있다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.



[국문]기본형_채널사인 A

채널사인은 건물 입구에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소로 A타입 채널사인을 기본으로 한다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장

 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold







2F | 논현 토너먼트점 02-3704-0645

Size(main Frame) - 4000(W)mm: 500(H)mm

매장명이 긴 경우 or 여러 층일 경우 그린 영역 기준 3단 우측정렬로 가로 좌측 & 세로 중앙 배치

* 매장 층 표기 (2개 층 이상) 층이 연달아 있을 경우는: 1F~4F 그 외의 경우는: 1F/2F/5F



1F ~ 4F 골프존파크 논현 토너먼트점 02-3704-0645

매장명 5자 이하인 경우 1단 가로&세로 중앙 배치 6자 이상인 경우 2단 or 3단 우측정렬로 가로 좌측 & 세로 중앙 배치







[영문]기본형_채널사인 A

채널사인은 건물 입구에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소로 A타입 채널사인을 기본으로 한다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





Size(main Frame) - 4000(W)mm: 450(H)mm



2단 우측정렬로 가로&세로 중앙 배치 매장명이 긴 경우 2단 or 3단 우측정렬로 가로 좌측 & 세로 중앙 배치



Size(main Frame) - 6000(W)mm: 300(H)mm

Size(main Frame) - 4000(W)mm: 220(H)mm

2F | 논현 토너먼트점

123-456-7891

[국문]옵션형_채널사인 B-1

A타입의 설치가 불가능 할 경우 B타입으로 대체할 수 있으며 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후



제작사양

제작하여 설치한다.

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 외부용 캡 채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (White)
- 7. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (건물 외벽 컬러와 비슷한 컬러로 지정)
- 8. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





430

* 매장명 대신 매장번호로 변경 가능

2F | 123-456-7891

[영문]옵션형_채널사인 B-1

A타입의 설치가 불가능 할 경우 B타입으로 대체할 수 있으며 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.



제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 외부용 캡 채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (White)
- 7. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (건물 외벽 컬러와 비슷한 컬러로 지정)
- 8. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





* 매장명 대신 매장번호로 변경 가능



2F | 123-456-7891

Size(main Frame) - 4000(W)mm: 160(H)mm

[국문]옵션형_채널사인 B-2

A타입의 설치가 불가능 할 경우
B타입으로 대체할 수 있으며
구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후
건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여
제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에
맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후
제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 5. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



* 매장 정보 프레임의 높이(H)는 '골프존파크'의 세로(H)길이를 넘지 않는다.

Size(main Frame) - 4000(W)mm: 220(H)mm

Size(main Frame) - 6000(W)mm: 300(H)mm





480

[영문]옵션형_채널사인 B-2

A타입의 설치가 불가능 할 경우 B타입으로 대체할 수 있으며 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

Size(main Frame) - 6000(W)mm : 250(H)mm



* 매장 정보 프레임의 높이(H)는 P심볼의 세로(H)길이를 넘지 않는다.

제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 5. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



2F | 논현 토너먼트점 02-3704-0645

Size(main Frame) - 4000(W)mm: 200(H)mm



매장 정보

[국문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold



골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치









[국문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





2.10

[영문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold







매장 정보

골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치

←─ 매장명 공간 ─→ 4:1 **GOLFZON** 2F 논현 토너먼트점 01-2345-6789

3단 좌측 정렬로 매장명 공간 중앙 배치





[영문]옵션형_파나플렉스 사인(가로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)

9:1

4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold

매장 정보

2.10

·1 비유 🔻

골프존파크 하단 좌측 정렬로 배치



GOLFZONPARK
2F|Eed Education-2345-6789

GOLFZONPARK
2F|Ed Education-2345-6789

6:1 비율 ▼



Pantone 361C
LA9516
Pantone 151C
현대 7124
Pantone 447C
LT 4081

2.11

옵션형_파나플렉스 사인(세로)

파나플렉스 사인은 건물 외벽에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트 : 나눔고딕 Extra Bold





옵션형_스텐드 사인(세로)

세로형 스텐드 사인은 건물 주요 출입로 주변에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소이다. 구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

6:1

제작사양

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



골프존파 5:1 골프존파 **THK 1.2 STAINLESS STEEL PLATE 2F** APP' Pantone 361C PAINT FIN. 매장 정보 영역 논현 토너먼트점 논현 토너먼트점 매장 정보 영역 HINGE Ø12mm STEEL BOLT / NUT RUBBLE + CON. 1:2:3

Size(main Frame) - 6000(W)mm: 300(H)mm

[국문] GDR 설치매장_채널사인

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.



제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)

Type B

- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (3M 3630 -157) or (LT 4059)





2.14

[영문] GDR 설치매장_채널사인

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.



제작사양

- 1. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 447C)
- 2. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 3. 외부용 수지채널 측면 지정색도장 (PANTONE 447C)
- 4. 갈바프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 5. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 6. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (3M 3630 -157) or (LT 4059)
- 7. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



Type B Size(main Frame) - 6000(W)mm: 250(H)mm



[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

제작사양

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 지정시트 컷팅 부착 (3M 3630 -157) or (LT 4059)

(W) 8: (H) 1

5. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold





P 골프존파크 | GDR 🕝

[영문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(가로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 지정시트 컷팅 부착 (3M 3630 -157) or (LT 4059)
- 5. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold







[국문] GDR 설치매장_파나플렉스 사인(세로)

GDR 제품 설치매장의 외부사인은

지정된 Type A를 기본으로 하되 상황에 따라

Type B를 활용할 수도 있다.

구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후

건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여

제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에

맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후

제작하여 설치한다.

- 1. 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516)
- 2. 지정시트 컷팅 부착 (현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 지정시트 컷팅 부착 (3M 3630 -157) or (LT 4059)
- 5. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold









추사 설치형_1:1 사인


1:1 사인은 건물 입구에 설치되어 골프존파크의 이미지를 대외적으로 표시하는 주된 요소로 바타입 채널사인 타입을 기본으로 한다.구체적인 제작은 사인 제작업체가 현장 실사 후 건물의 위치와 부착되는 면적을 고려하여 제작하도록 하며 사인의 크기는 현장 상황에 맞게 본 항의 예시를 토대로 실측 조정한 후 제작하여 설치한다.

- 1. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (LA 9516 / 현대 7124)
- 2. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 3. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold



Type A






Type B



Type C



Type D



윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는 현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율 유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.





Type A





GOLFZON FRANCHISE BRAND IDENTITY
GRAPHIC STANDARDS_2023

Exterior Identity
2.20

윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는 현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율 유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.



Type D





GOLFZON FRANCHISE BRAND IDENTITY
GRAPHIC STANDARDS_2023


Exterior Identity
2.21

윈도우 그래픽 시트 (TVNX ver.)

Type A

0.15X


외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는 현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율 유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.



* 컨텐츠는 지정된 영역을 넘지 않도록 한다.

0.15X





GDR 설치매장_윈도우 그래픽 시트

외부 윈도우 이미지 시트의 사이즈는 현장 상황에 맞춰 전체 스케일(패턴 비율 유지)을 조정한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.

Type A



Type B



Type C





[국문]파사드_A

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

Top View

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
- 2. 전면 발광형 LED 채널 사인
- 3.5T 아크릴 CNC 컷팅 (Font:나눔고딕)
- 4. 에칭시트 or 화이트시트 마감
- 5. 옵셋 스티커 인쇄 (* 인포사이니지 참고)







[영문]파사드_A

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN : LA 9516 / ORANGE : 현대 7124)
- 2. 전면 발광형 LED 채널 사인
- 3.5T 아크릴 CNC 컷팅 (Font:나눔고딕)
- 4. 에칭시트 or 화이트시트 마감
- 5. 옵셋 스티커 인쇄 (* 인포사이니지 참고)






[국문]파사드_B

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN: LA 9516 / ORANGE: 현대 7124)
- 2. 전면 발광형 LED 채널 사인
- 3. 에칭시트 or 화이트시트 마감







2.26

[영문]파사드_B

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN: LA 9516 / ORANGE: 현대 7124)
- 2. 전면 발광형 LED 채널 사인
- 3. 에칭시트 or 화이트시트 마감







[국문]파사드_C

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN: LA 9516 / ORANGE: 현대 7124)
- 2. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 3. 에칭시트 or 화이트시트 마감








[영문]파사드_C

파사드는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 벽면에 맞춰 전체 스케일을 조정하며, 로고를 중앙에 맞춰 적용한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 외부용 수지채널 + 측면 지정칼라 및 시트 컷팅 부착 (GREEN: LA 9516 / ORANGE: 현대 7124)
- 2. 아크릴 마감 (LED조명) or 스테인레스 레이져 커팅 후 흰색 아크릴 스카시 부착
- 3. 에칭시트 or 화이트시트 마감





2.29

인포메이션 사이니지

인포메이션 사인과 충돌방지 시트는 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다.

애칭 or 화이트 시트 컷팅



애칭 or 화이트 시트 컷팅 (나눔고딕 서체)

MONDAY to FRIDAY
AM 00:00 - PM 00:00
SATURDAY to SUNDAY
AM 00:00 - PM 00:00

옵셋 스티커 인쇄







루버 브랜드 연출_A

루버면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 브랜드 이미지 액자 연출 (Interior Guide 브랜드 이미지 Page 참고) 사이즈: 420 X 594 (A2) 액자 프레임: 블랙 or 노프레임

2. 와이어 액자걸이 (블랙)





루버 브랜드 연출_B

루버 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 황동 레이저 컷팅

디자인: Basic System 1.12 Page 참고 컬러: 하단 사진 참고



* 참고 이미지



적용범위(B): 2,700mm 이하일 경우 (루버 적용 시 최소 가로 길이: 900mm 이상)



시트 브랜드 연출_A

원도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 지정 컬러 시트 출력 부착. (PANTONE 361C / PANTONE 447C)

적용범위(B): 2,700mm 이상일 경우






시트 브랜드 연출_B

윈도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1.시트 실사 출력 부착
- *그래픽 Basic System 1.25 Page 참고




시트 브랜드 연출_C (TVNX ver.)

원도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

제작사양

1. 지정 컬러 시트 출력 부착. (PANTONE 361C / PANTONE 447C)








시트 브랜드 연출_D (TVNX ver.)

원도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

적용범위(B): 2,700mm 이상일 경우






윈도우 브랜드 연출_A

원도우 면적에 따라 다양한 연출을 할 수 있으며 관련 규정을 준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 매뉴얼과 상이한 부분은 본사와 협의 후 시공한다.

- 1. 플렉스 텐션후 지정시트 컷팅 부착 (LT 9516 / 현대 7124)
- 3. Side: 기성 알루미륨 프레임 가공 후 지정색 도장 (PANTONE 361C)
- 4. 매장 정보 폰트: 나눔고딕 Extra Bold
- * 참고 이미지







유도사인

유도사인은 매장 주출입구에 진입하기 전 복도 등 공용공간에 부착할 수 있으며 사이즈는 'P'심볼을 기준으로 한다. 각 매장의 현장 상황에 따라 다르게 적용될 수 있으므로 매뉴얼과 상이한 부분은 담당부서와 협의 후 시공한다.

제작사양

5T 아크릴 CNC 컷팅 위 지정색 도장마감. (PANTONE 361C / 151C / CoolGray 11C)



엘리베이터 월 그래픽

엘리베이터 그래픽은 고객에게 골프존파크의 일관된 이미지를 대내외적으로 전달하는 매체 중 하나로 제작 시 관련 규정을준수하여 골프존파크의 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다.

제작사양

지정 컬러 시트 출력 부착. (PANTONE 361C / 151C / CoolGray 11C) Type A Type B



